

Инструкция по настройке корпоративной почты @mipt.ru в приложении Thunderbird

Настройка позволит объединить в одной программе несколько почтовых ящиков, при необходимости, и работать в одном окне с электронной почтой.

1. Для добавления учетной записи корпоративной почты запустите приложение Thunderbird и перейдите в раздел «Настроить учетную запись», выберите «Электронная почта» (1).



- 2. В открывшемся окне Настроек заполните:
 - Ваше имя укажите Ваше ФИО(2);
 - Введите адрес электронной почты адрес корпоративной почты (3);
 - Введите пароль от электронной почты пароль от корпоративной почты (4).
- 3. Нажмите «Продолжить»(5).

Настройка имеющ	ейся у вас учётной запи	си электронной почты		×
Ва <u>ш</u> е имя:	Иванов И.И.	2 ше имя, как оно от	ображается у других	c
Адрес эл. почты:	ivanov.ii@mipt.ru	Виеющаяся у вас учё	тная запись электро	онной почты
Па <u>р</u> оль:	•••••	4		
	✓ Запом <u>н</u> ить пароль			
Полу <u>ч</u> ить новый	адрес электронной поч	ты 5	Продол <u>ж</u> ить	От <u>м</u> ена

4. Откройте «Настройка в ручную» (6).

Ва <u>ш</u> е имя:	Иванов И. И.	Ваше имя, как оно отображается у других	
дрес эл. почты:	ivanov.ii@mipt.ru	Имеющаяся у вас учётная запись электронной почты	
Пароль:	•••••		
	✓ Запом <u>н</u> ить парол	в	
онфигурация на	йдена при проверке ти	ипичных имён серверов	
1 21 1		and an encepter of the second se	
 ІМАР (удалён 	ный доступ к папкам)	О РОРЗ (хранить почту на вашем компьютере)	
ІМАР (удалён	ный доступ к папкам)	О РОРЗ (хранить почту на вашем компьютере)	
 IMAP (удалён Входяща 	ный доступ к папкам) вя: IMAP, mail.mipt.r	○ POP3 (хранить почту на вашем компьютере) u, STARTTLS	
ІМАР (удалён Входяща Исходяща	ный доступ к папкам) ая: IMAP, mail.mipt.r ая: SMTP, smtp.mipt.	○ POP3 (хранить почту на вашем компьютере) u, STARTTLS .ru, STARTTLS	
ІМАР (удалён Входяща Исходяща Имя пользовате.	ный доступ к папкам) 199: IMAP, mail.mipt.r 199: SMTP, smtp.mipt. 199: ivanov.ii	○ POP3 (хранить почту на вашем компьютере) u, STARTTLS .ru, STARTTLS	
ІМАР (удалён Входяща Исходяща Имя пользовател	ный доступ к папкам) вя: IMAP, mail.mipt.r вя: SMTP, smtp.mipt. вя: ivanov.ii	○ POP3 (хранить почту на вашем компьютере) u, STARTTLS .ru, STARTTLS	
 ІМАР (удалён Входяща Исходяща Имя пользовател 	ный доступ к папкам) вя: IMAP, mail.mipt.r вя: SMTP, smtp.mipt. вя: ivanov.ii	○ POP3 (хранить почту на вашем компьютере) u, STARTTLS .ru, STARTTLS	

- 5. В строке настройки входящего сервера укажите (7):
 - Протокол: ІМАР;
 - Имя сервера: post.mipt.ru;
 - Порт: 143.
- 6. В строке настройки исходящего сервера укажите (8):
 - Имя сервера: post.mipt.ru;
 - Порт: 465.
- 7. Нажмите «Готово» для сохранения и завершения настроек(9).

Ва <u>ш</u> е имя:	Иванов И. И.	Ваше имя, как оно отоб	ражается у д	ругих			
дрес эл. почты:	vanov.ii@mipt.i	ru Имеющаяся у вас учётн	ая запись эл	ектронн <mark>ой почт</mark> ы			
Пароль:	•••••						
[✓ Запом <u>н</u> ить г	ароль					
ой проверке указа	нного сервера	были найдены следующие настр	ройки				
philipopephie Juss							
,	_						
	7	Имя сервера	Порт	SSL		Аутентификация	
Входящая	7 IMAP ~	Имя сервера post.mipt.ru	Порт 143 ~	SSL	~	Аутентификация Обычный пароль	~
Входящая Исходящая	7 : IMAP ~ : SMTP	Имя сервера post.mipt.ru post.mipt.ru ~	Порт 143 ~ 465 ~	SSL STARTTLS SSL/TLS	>	Аутентификация Обычный пароль Обычный пароль	~
Входящая Исходящая 1мя пользователя	7 : IMAP ~ : SMTP : 8ходящая:	Имя сервера post.mipt.ru post.mipt.ru ~ ivanov.ii	Порт 143 ~ 465 ~	SSL STARTTLS SSL/TLS Исходящая:	~	Аутентификация Обычный пароль Обычный пароль ivanov.ii	~