


УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



подпись

А.Б. Ланчаков
фамилия, инициалы

«6» марта 2018 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт (государственный университет)»
(полное наименование работодателя)





117303, г. Москва, ул. Керченская, д.1 А, корп.1;
141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5008006211
(ИНН работодателя)

1027739386135
(ОГРН работодателя)

85.22
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	А.Н. Бакулин (Ф.И.О.)	<u>05.02.2018</u> (дата)
 (подпись)	Т.Е. Вольская (Ф.И.О.)	<u>31.01.2018</u> (дата)
 (подпись)	А.Г. Воронков (Ф.И.О.)	<u>01.01.2018</u> (дата)
 (подпись)	Н.В. Рудых (Ф.И.О.)	<u>20.02.2018</u> (дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Балашихинский центр охраны труда"

(полное наименование организации)

2. 143903, Московская область, г. Балашиха, ул. Октябрьская д.9; 8(495)5211944, balcot@inbox.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 57

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 19.06.2015

5. ИНН 5001071099

6. ОГРН организации 1095001000368

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ИЛ01	06 апреля 2015 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	11.01.2018; 30.01.2018	Каминский Виталий Вадимович	Эксперт по анализу факторов условий труда	003 0001797	13 мая 2015 г.	1464
2	11.01.2018; 30.01.2018	Кошелева Анна Сергеевна	Начальник испытательной лаборатории	003 0001786	19 мая 2015 г.	1557

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	11.01.2018	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-010	11519-11	5097	19.07.2018
2	11.01.2018	Тяжесть трудового процесса	Шагомер электронный ШЭЭ 01-1	-	116620	-
3	11.01.2018	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная UM5M	22003-07	385	25.07.2018
4	11.01.2018	Световая среда	Рулетка измерительная UM5M	22003-07	385	25.07.2018
5	11.01.2018	Световая среда	Пульсметр-люксметр ТКА-ПКМ (08)	24248-04	082138	17.07.2018
6	11.01.2018	Химический фактор	Газоанализатор ГАНК-4	24421-09	1099	26.07.2018
7	11.01.2018	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Газоанализатор ГАНК-4	24421-09	1099	26.07.2018
8	11.01.2018	Шум	Измеритель акустический многофункциональный «Экофизика-110А»	32747-06	АЭ090025	30.03.2018

9	11.01.2018	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Измеритель акустический многофункциональный «Экофизика-110А»	32747-06	АЭ090025	30.03.2018
10	11.01.2018	Шум	Калибратор акустический типа CAL200	39217-08	9138	11.07.2018
11	11.01.2018	Вибрация локальная	Виброкалибратор типа АТ01	30981-12	1057	11.07.2018
12	11.01.2018	Вибрация локальная	Виброметр ОКТАВА-101ВМ-ОПТИМА	32748-06	В080731	04.08.2018
13	11.01.2018	Тяжесть трудового процесса	Динамометр ДПУ-1-2	26687-08	217	11.07.2018
14	11.01.2018	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 1 «1-2 УМ»	60452-15	7691	23.06.2018
15	11.01.2018	Тяжесть трудового процесса	Весы подвесные ПДВ-30 «ИВА»	61817-15	17164	06.07.2018
16	11.01.2018	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Антенна измерительная Пб-70	36632-07	70-090250	30.03.2018
17	11.01.2018	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Антенна измерительная Пб-71	36631-07	71-090250	30.03.2018
18	11.01.2018	Ультрафиолетовое излучение	Радиометр Аргус 05	15560-07	211	08.08.2018
19	11.01.2018	Ультрафиолетовое излучение	Радиометр Аргус 06\1	15560-07	219	08.08.2018

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда



Дронова Ольга Николаевна

(Ф.И.О.)

30.01.2018

(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)»

Индивидуальный номер рабочего места	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наименование рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																	
			химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие	ультрафиолетовое излучение поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																				
1																				
2А			2-1А															8		
3																		8		
4																	3.2			
																		8		
5																		8		
6А			6-1А; 6-2А; 6-3А; 6-4А; 6-5А; 6-6А; 6-7А	0.8	-	1.2	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	8	-	
7А			7-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	
8				0.8	-	1.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
9																				
10А			10-1А	3.2	-	3.2	3.2	-	-	-	-	3.2	3.2	-	-	-	-	8	-	
				3.2	-	3.2	3.2	-	-	-	-	3.2	3.2	-	-	-	-	8	-	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда



Проректор МФТИ (подпись) _____ (дата) 31.01.2018г.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда (подпись) _____ (дата) 31.01.2018г.

Начальник управления по работе с персоналом (подпись) _____ (дата) 31.01.2018г.

Перечень рабочих мест

Главный инженер (должность)		А.Г. Воронков (Ф.И.О.)	31.01.2018 (дата)
Председатель профкома МФТИ (должность)		Н.В. Рудных (Ф.И.О.)	31.01.2018 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по анализу факторов условий труда (должность)		Каминский Виталий Вадимович (Ф.И.О.)	30.01.2018 (дата)
Начальник испытательной лаборатории (должность)		Кошелева Анна Сергеевна (Ф.И.О.)	30.01.2018 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)								
			всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	3.1	3.2					3.3	3.4.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	20	20	4	4	0	12	0	0	0		
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	19	19	4	3	0	12	0	0	0		
из них женщин	1	1	0	1	0	0	0	0	0		
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	Управление главного инженера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
2А	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
2-1А (2А)	Заместитель главного инженера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
3	Заместитель главного инженера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
3	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
4	Главный механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Отдел главного механика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
5	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
6А	Слесарь-сантехник	3.2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет		
6-1А (6А)	Слесарь-сантехник	3.2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет		
6-2А (6А)	Слесарь-сантехник	3.2	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет		

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Управление главного инженера</i>					
<i>Отдел главного механика</i>					
6А(6-1А; 6-2А; 6-3А; 6-4А; 6-5А; 6-6А; 6-7А). Слесарь-сантехник	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(лок): Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
8. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(лок): Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
9. Электросварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
10А(10-1А). Электротрогосварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Перечень мероприятий

	стему вентиляции	ных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		

Дата составления: 30.01.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Проректор МФТИ

(должность)

(подпись)

А.Б. Ланчаков

(Ф.И.О.)

31.01.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

А.Н. Бакулин

(Ф.И.О.)

31.01.2018

(дата)

Начальник управления по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Т.Е. Вольская

(Ф.И.О.)

31.01.2018

(дата)

Главный инженер

(должность)

(подпись)

А.Г. Воронков

(Ф.И.О.)

31.01.2018

(дата)

Председатель профкома МФТИ

(должность)

(подпись)

Н.В. Рудых

(Ф.И.О.)

31.01.2018

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1464

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Каминский Виталий Вадимович

(Ф.И.О.)

30.01.2018

(дата)

1557

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Кошелева Анна Сергеевна

(Ф.И.О.)

30.01.2018

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Балашихинский центр охраны труда"; 143903, Московская область, г. Балашиха, ул. Октябрьская д.9; Регистрационный номер - 57 от 19.06.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ИЛО1	06.04.2015	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 116/17 30.01.2018
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
- приказа Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению» проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах работодателя:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)»; Адрес: 117303, г. Москва, ул. Керченская, д.1 А, корп.1

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 116/17 от 30.11.2017 г. привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Балашихинский центр охраны труда"; 143903, Московская область, г. Балашиха, ул. Октябрьская д.9; Регистрационный номер - 57 от 19.06.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Каминский Виталий Вадимович (№ в реестре: 1464); Кошелева Анна Сергеевна (№ в реестре: 1557)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 20

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

3.2.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

3.2.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 8

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 12

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический	12
Аэрозоли ПФД	3
Шум	9
Вибрация локальная	9
Тяжесть трудового процесса	12

3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

1. Главный инженер (1 чел.);

2А. Заместитель главного инженера (1 чел.);

2-1А (2А). Заместитель главного инженера (1 чел.);

3. Ведущий инженер (1 чел.);

4. Главный механик (1 чел.);

5. Старший мастер (0 чел.);

6А. Слесарь-сантехник (1 чел.);
 6-1А (6А). Слесарь-сантехник (1 чел.);
 6-2А (6А). Слесарь-сантехник (1 чел.);
 6-3А (6А). Слесарь-сантехник (1 чел.);
 6-4А (6А). Слесарь-сантехник (1 чел.);
 6-5А (6А). Слесарь-сантехник (1 чел.);
 6-6А (6А). Слесарь-сантехник (1 чел.);
 6-7А (6А). Слесарь-сантехник (1 чел.);
 7А. Инженер 1 категории (1 чел.);
 7-1А (7А). Инженер 1 категории (1 чел.);
 8. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
 9. Электросварщик (1 чел.);
 10А. Электрогазосварщик (1 чел.);
 10-1А (10А). Электрогазосварщик (1 чел.).

3.10. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 20

3.11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих декларированию: 0

3.12. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: 0

3.13. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

1. Главный инженер (1 чел.);
 2А. Заместитель главного инженера (1 чел.);
 2-1А (2А). Заместитель главного инженера (1 чел.);
 3. Ведущий инженер (1 чел.);
 4. Главный механик (1 чел.);
 5. Старший мастер (0 чел.);
 6А. Слесарь-сантехник (1 чел.);
 6-1А (6А). Слесарь-сантехник (1 чел.);
 6-2А (6А). Слесарь-сантехник (1 чел.);
 6-3А (6А). Слесарь-сантехник (1 чел.);
 6-4А (6А). Слесарь-сантехник (1 чел.);
 6-5А (6А). Слесарь-сантехник (1 чел.);
 6-6А (6А). Слесарь-сантехник (1 чел.);
 6-7А (6А). Слесарь-сантехник (1 чел.);
 7А. Инженер 1 категории (1 чел.);
 7-1А (7А). Инженер 1 категории (1 чел.);
 8. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
 9. Электросварщик (1 чел.);
 10А. Электрогазосварщик (1 чел.);
 10-1А (10А). Электрогазосварщик (1 чел.).

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 12 рабочих мест.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1464 (№ в реестре экспертов)	Эксперт по анализу факторов условий труда (должность)	 (подпись)	Каминский Виталий Вадимович (Ф.И.О.)
1557 (№ в реестре экспертов)	Начальник испытательной лаборатории (должность)	 (подпись)	Кошелева Анна Сергеевна (Ф.И.О.)