

Сведения о наличии аудиторного фонда, задействованного для проведения практических занятий

№ п/п	Адрес	Корпус	Типы занятий, проводимые в аудитории: лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские/ компьютерный класс	№ аудитории	Вместимость/ количество мест	Наличие маркерных или меловых досок (да/нет)	Наличие информационно-проекторного оборудования (да/нет)	Наличие интерактивных досок (да/нет)	Возможность видеосъемки/ видеотрансляции (да/нет)	Количество рабочих мест, обеспеченных компьютерами	Наличие специализированного оборудования для проведения лабораторных занятий (да/нет)	Приспособленность аудитории для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
82	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 2	Лабораторный корпус	компьютерный класс	317	18	да	да	нет	да	18	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
83	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 2	Лабораторный корпус	компьютерный класс	319	18	да	да	нет	да	18	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
84	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 2	Лабораторный корпус	компьютерный класс	320	18	да	да	нет	да	18	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
85	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 2	Лабораторный корпус	компьютерный класс	321	18	да	да	нет	да	18	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
86	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 2	Лабораторный корпус	компьютерный класс	324-а	18	да	да	нет	да	18	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
87	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 2	Лабораторный корпус	компьютерный класс	324-б	18	да	да	нет	да	18	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
88	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 3	Учебно-производственные мастерские	компьютерный класс	206	18	да	да	нет	да	18	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
89	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 3	Учебно-производственные мастерские	компьютерный класс	208	18	да	да	нет	да	18	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.

Сведения о наличии аудиторного фонда, задействованного для проведения практических занятий

№ п/п	Адрес	Корпус	Типы занятий, проводимые в аудитории: лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские/ компьютерный класс	№ аудитории	Вместимость/ количество мест	Наличие маркерных или меловых досок (да/нет)	Наличие информационно-проекторного оборудования (да/нет)	Наличие интерактивных досок (да/нет)	Возможность видеосъемки/ видеотрансляции (да/нет)	Количество рабочих мест, обеспеченных компьютерами	Наличие специализированного оборудования для проведения лабораторных занятий (да/нет)	Приспособленность аудитории для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
90	141701, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3	Лабораторный корпус КПМ (блок Б)	компьютерный класс	701	15	да	да	нет	да	15	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
91	141701, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3	Лабораторный корпус КПМ (блок Б)	компьютерный класс	702	34	да	да	нет	да	18	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
92	141701, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3	Лабораторный корпус КПМ (блок Б)	компьютерный класс	705	34	да	да	нет	да	18	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
93	141701, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3	Лабораторный корпус КПМ (блок Б)	компьютерный класс	706	15	да	да	нет	да	15	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
94	141701, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3	Лабораторный корпус КПМ (блок Б)	компьютерный класс	801	15	да	да	нет	да	15	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
95	141701, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3	Лабораторный корпус КПМ (блок Б)	компьютерный класс	802	15	да	да	нет	да	15	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
96	141701, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3	Лабораторный корпус КПМ (блок Б)	компьютерный класс	804	15	да	да	нет	да	15	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
97	141701, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3	Лабораторный корпус КПМ (блок Б)	компьютерный класс	806	15	да	да	нет	да	15	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.

Сведения о наличии аудиторного фонда, задействованного для проведения практических занятий

№ п/п	Адрес	Корпус	Типы занятий, проводимые в аудитории: лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские/ компьютерный класс	№ аудитории	Вместимость/ количество мест	Наличие маркерных или меловых досок (да/нет)	Наличие информационно-проекторного оборудования (да/нет)	Наличие интерактивных досок (да/нет)	Возможность видеосъемки/ видеотрансляции (да/нет)	Количество рабочих мест, обеспеченных компьютерами	Наличие специализированного оборудования для проведения лабораторных занятий (да/нет)	Приспособленность аудитории для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
98	141701, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3	Лабораторный корпус КПМ (блок Б)	компьютерный класс	807	15	да	да	нет	да	15	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
99	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	501	21	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
100	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	502	26	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
101	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	503	25	да	нет	нет	нет	10	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
102	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	504	16	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
103	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	505	23	да	нет	нет	нет	1	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
104	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	506	13	да	нет	нет	нет	5	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
105	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	507	20	да	нет	нет	нет	4	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.

Сведения о наличии аудиторного фонда, задействованного для проведения практических занятий

№ п/п	Адрес	Корпус	Типы занятий, проводимые в аудитории: лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские/ компьютерный класс	№ аудитории	Вместимость/ количество мест	Наличие маркерных или меловых досок (да/нет)	Наличие информационно-проекторного оборудования (да/нет)	Наличие интерактивных досок (да/нет)	Возможность видеосъемки/ видеотрансляции (да/нет)	Количество рабочих мест, обеспеченных компьютерами	Наличие специализированного оборудования для проведения лабораторных занятий (да/нет)	Приспособленность аудитории для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
106	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	315	13	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
107	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	317	14	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
108	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	319	23	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
109	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	320	10	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
110	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	324	15	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
111	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	301-303	28	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
112	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	304	9	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
113	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	307	26	да	нет	нет	нет	3	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.

Сведения о наличии аудиторного фонда, задействованного для проведения практических занятий

№ п/п	Адрес	Корпус	Типы занятий, проводимые в аудитории: лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские/ компьютерный класс	№ аудитории	Вместимость/ количество мест	Наличие маркерных или меловых досок (да/нет)	Наличие информационно-проекторного оборудования (да/нет)	Наличие интерактивных досок (да/нет)	Возможность видеосъемки/ видеотрансляции (да/нет)	Количество рабочих мест, обеспеченных компьютерами	Наличие специализированного оборудования для проведения лабораторных занятий (да/нет)	Приспособленность аудитории для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
114	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	309	19	да	нет	нет	нет	1	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
115	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	310	10	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
116	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	311	8	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
117	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	313	8	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
118	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	324а	13	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
119	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	312-314	35	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
120	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	313	19	да	нет	нет	нет	2	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
121	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	316	8	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.

Сведения о наличии аудиторного фонда, задействованного для проведения практических занятий

№ п/п	Адрес	Корпус	Типы занятий, проводимые в аудитории: лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские/ компьютерный класс	№ аудитории	Вместимость/ количество мест	Наличие маркерных или меловых досок (да/нет)	Наличие информационно-проекторного оборудования (да/нет)	Наличие интерактивных досок (да/нет)	Возможность видеосъемки/ видеотрансляции (да/нет)	Количество рабочих мест, обеспеченных компьютерами	Наличие специализированного оборудования для проведения лабораторных занятий (да/нет)	Приспособленность аудитории для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
122	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	318	17	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
123	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лабораторные/ практические/	322	20	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
124	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 2	Лабораторный корпус	лабораторные/ практические/	325	146	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
125	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 2	Лабораторный корпус	лабораторные/ практические/	501	72	да	нет	нет	нет	23	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
126	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 2	Лабораторный корпус	лабораторные/ практические/	502	24	да	нет	нет	нет	6	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
127	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 2	Лабораторный корпус	лабораторные/ практические/	503	26	да	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
128	140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 16	Учебный корпус ФАЛТ	лабораторные/ практические/	307	20	нет	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
129	140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 16	Учебный корпус ФАЛТ	лабораторные/ практические/	308	4	нет	нет	нет	нет	1	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.

Сведения о наличии аудиторного фонда, задействованного для проведения практических занятий

№ п/п	Адрес	Корпус	Типы занятий, проводимые в аудитории: лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские/ компьютерный класс	№ аудитории	Вместимость/ количество мест	Наличие маркерных или меловых досок (да/нет)	Наличие информационно-проекторного оборудования (да/нет)	Наличие интерактивных досок (да/нет)	Возможность видеосъемки/ видеотрансляции (да/нет)	Количество рабочих мест, обеспеченных компьютерами	Наличие специализированного оборудования для проведения лабораторных занятий (да/нет)	Приспособленность аудитории для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
130	140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 16	Учебный корпус ФАЛТ	лабораторные/ практические/	316	26	да	нет	нет	нет	3	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
131	140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 16	Учебный корпус ФАЛТ	лабораторные/ практические/	410	2	нет	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
132	140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 16	Учебный корпус ФАЛТ	лабораторные/ практические/	137	16	да	нет	нет	нет	2	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
133	140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 16	Учебный корпус ФАЛТ	лабораторные/ практические/	412	16	нет	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
134	140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 16	Учебный корпус ФАЛТ	лабораторные/ практические/	415	4	нет	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
135	140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 16	Учебный корпус ФАЛТ	лабораторные/ практические/	312	8	нет	нет	нет	нет	2	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
136	140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 16	Учебный корпус ФАЛТ	лабораторные/ практические/	313	7	нет	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
137	140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 16	Учебный корпус ФАЛТ	лабораторные/ практические/	315	18	нет	нет	нет	нет	3	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.

Сведения о наличии аудиторного фонда, задействованного для проведения практических занятий

№ п/п	Адрес	Корпус	Типы занятий, проводимые в аудитории: лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские/ компьютерный класс	№ аудитории	Вместимость/ количество мест	Наличие маркерных или меловых досок (да/нет)	Наличие информационно-проекторного оборудования (да/нет)	Наличие интерактивных досок (да/нет)	Возможность видеосъемки/ видеотрансляции (да/нет)	Количество рабочих мест, обеспеченных компьютерами	Наличие специализированного оборудования для проведения лабораторных занятий (да/нет)	Приспособленность аудитории для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
140	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 2	Лабораторный корпус	лекции/ практические/ семинарские	Актовый зал	250	да	да	нет	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
141	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 2	Лабораторный корпус	лекции/ практические/ семинарские	Большая физическая	300	да	да	нет	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
142	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 2	Лабораторный корпус	лекции/ практические/ семинарские	Большая химическая	350	да	да	да	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
143	141701, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 5	Учебно-лабораторный корпус (Квант)	лекции/ практические/ семинарские	202	140	да	да	нет	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
144	141701, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 5	Учебно-лабораторный корпус (Квант)	лекции/ практические/ семинарские	239	160	да	да	нет	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
145	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 4	Учебно-лабораторный корпус №2 (Арктика)	лекции/ практические/ семинарские	Поточная 4 этажа	165	да	да	нет	да	0	нет	Аудитория приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, частично с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
146	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 4, корп. 1	Учебно-лабораторный корпус №1 (Цифра)	лекции/ практические/ семинарские	4.18-5.17	165	да	да	нет	да	0	нет	Аудитория приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, частично с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
147	141701, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3	Аудиторный корпус КПМ (блок А)	лекции/ практические/ семинарские	110	250	да	да	нет	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.

Сведения о наличии аудиторного фонда, задействованного для проведения практических занятий

№ п/п	Адрес	Корпус	Типы занятий, проводимые в аудитории: лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские/ компьютерный класс	№ аудитории	Вместимость/ количество мест	Наличие маркерных или меловых досок (да/нет)	Наличие информационно-проекторного оборудования (да/нет)	Наличие интерактивных досок (да/нет)	Возможность видеосъемки/ видеотрансляции (да/нет)	Количество рабочих мест, обеспеченных компьютерами	Наличие специализированного оборудования для проведения лабораторных занятий (да/нет)	Приспособленность аудитории для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
148	141701, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3	Аудиторный корпус КПМ (блок А)	лекции/ практические/ семинарские	115	250	да	да	нет	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
149	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские	Главная физическая	250	да	да	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
150	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лекции/ практические/ семинарские	113	80	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
151	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лекции/ практические/ семинарские	117	100	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
152	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лекции/ практические/ семинарские	123	100	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
153	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 4	Учебно-лабораторный корпус №2 (Арктика)	лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские	424	36	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, частично с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
154	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 4	Учебно-лабораторный корпус №2 (Арктика)	лекции/ практические/ семинарские	425	26	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, частично с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
155	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 4, корп. 1	Учебно-лабораторный корпус №1 (Цифра)	лекции/ практические/ семинарские	2.35	46	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, частично с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.

Сведения о наличии аудиторного фонда, задействованного для проведения практических занятий

№ п/п	Адрес	Корпус	Типы занятий, проводимые в аудитории: лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские/ компьютерный класс	№ аудитории	Вместимость/ количество мест	Наличие маркерных или меловых досок (да/нет)	Наличие информационно-проекторного оборудования (да/нет)	Наличие интерактивных досок (да/нет)	Возможность видеосъемки/ видеотрансляции (да/нет)	Количество рабочих мест, обеспеченных компьютерами	Наличие специализированного оборудования для проведения лабораторных занятий (да/нет)	Приспособленность аудитории для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
156	141701 , Московская область, г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 4, корп. 1	Учебно-лабораторный корпус №1 (Цифра)	лекции/ практические/ семинарские	2.36	44	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, частично с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
157	141701 , Московская область, г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 4, корп. 1	Учебно-лабораторный корпус №1 (Цифра)	лекции/ практические/ семинарские	5.18	34	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, частично с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
158	141701 , Московская область, г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 4, корп. 1	Учебно-лабораторный корпус №1 (Цифра)	практические/ семинарские	5.16	16	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, частично с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
159	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лекции/ практические/ семинарские	430	60	да	да	да	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
160	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лекции/ практические/ семинарские	432	60	да	да	нет	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
161	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лекции/ практические/ семинарские	521	40	да	да	да	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
162	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	лекции/ практические/ семинарские	532	40	да	да	нет	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
163	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	204а	18	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.

Сведения о наличии аудиторного фонда, задействованного для проведения практических занятий

№ п/п	Адрес	Корпус	Типы занятий, проводимые в аудитории: лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские/ компьютерный класс	№ аудитории	Вместимость/ количество мест	Наличие маркерных или меловых досок (да/нет)	Наличие информационно-проекторного оборудования (да/нет)	Наличие интерактивных досок (да/нет)	Возможность видеосъемки/ видеотрансляции (да/нет)	Количество рабочих мест, обеспеченных компьютерами	Наличие специализированного оборудования для проведения лабораторных занятий (да/нет)	Приспособленность аудитории для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
164	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	210	15	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование <u>отсутствует</u> .
165	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	230	18	да	да	да	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями слуха и зрения. Специализированное оборудование <u>отсутствует</u> .
166	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	409	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование <u>отсутствует</u> .
167	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	411	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование <u>отсутствует</u> .
168	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	412	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование <u>отсутствует</u> .
169	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	413	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование <u>отсутствует</u> .
170	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	414	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование <u>отсутствует</u> .
171	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	415 п+	18	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование <u>отсутствует</u> .

Сведения о наличии аудиторного фонда, задействованного для проведения практических занятий

№ п/п	Адрес	Корпус	Типы занятий, проводимые в аудитории: лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские/ компьютерный класс	№ аудитории	Вместимость/ количество мест	Наличие маркерных или меловых досок (да/нет)	Наличие информационно-проекторного оборудования (да/нет)	Наличие интерактивных досок (да/нет)	Возможность видеосъемки/ видеотрансляции (да/нет)	Количество рабочих мест, обеспеченных компьютерами	Наличие специализированного оборудования для проведения лабораторных занятий (да/нет)	Приспособленность аудитории для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
172	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	416 п+	18	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
173	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	417	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
174	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	418 п+	18	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
175	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	419 п+	18	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
176	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	420	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
177	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	422	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
178	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	424 п+	18	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
179	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	426 п+	18	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.

Сведения о наличии аудиторного фонда, задействованного для проведения практических занятий

№ п/п	Адрес	Корпус	Типы занятий, проводимые в аудитории: лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские/ компьютерный класс	№ аудитории	Вместимость/ количество мест	Наличие маркерных или меловых досок (да/нет)	Наличие информационно-проекторного оборудования (да/нет)	Наличие интерактивных досок (да/нет)	Возможность видеосъемки/ видеотрансляции (да/нет)	Количество рабочих мест, обеспеченных компьютерами	Наличие специализированного оборудования для проведения лабораторных занятий (да/нет)	Приспособленность аудитории для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
180	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	428	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
181	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	507а	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
182	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	509	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
183	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	511	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
184	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	512	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
185	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	513	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
186	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	514	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
187	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	515 п+	18	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.

Сведения о наличии аудиторного фонда, задействованного для проведения практических занятий

№ п/п	Адрес	Корпус	Типы занятий, проводимые в аудитории: лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские/ компьютерный класс	№ аудитории	Вместимость/ количество мест	Наличие маркерных или меловых досок (да/нет)	Наличие информационно-проекторного оборудования (да/нет)	Наличие интерактивных досок (да/нет)	Возможность видеосъемки/ видеотрансляции (да/нет)	Количество рабочих мест, обеспеченных компьютерами	Наличие специализированного оборудования для проведения лабораторных занятий (да/нет)	Приспособленность аудитории для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
188	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	516 П+	18	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
189	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	516а п+	18	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
190	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	518 П+	18	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
191	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	520	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
192	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	522	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
193	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	523	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
194	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	524	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
195	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	525	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.

Сведения о наличии аудиторного фонда, задействованного для проведения практических занятий

№ п/п	Адрес	Корпус	Типы занятий, проводимые в аудитории: лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские/ компьютерный класс	№ аудитории	Вместимость/ количество мест	Наличие маркерных или меловых досок (да/нет)	Наличие информационно-проекторного оборудования (да/нет)	Наличие интерактивных досок (да/нет)	Возможность видеосъемки/ видеотрансляции (да/нет)	Количество рабочих мест, обеспеченных компьютерами	Наличие специализированного оборудования для проведения лабораторных занятий (да/нет)	Приспособленность аудитории для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
196	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	526	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
197	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	527	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
198	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	528	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
199	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	529	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
200	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	530	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
201	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	531	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
202	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	533	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
203	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 3	Главный учебный корпус	практические/ семинарские	535	18	да	нет	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.

Сведения о наличии аудиторного фонда, задействованного для проведения практических занятий

№ п/п	Адрес	Корпус	Типы занятий, проводимые в аудитории: лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские/ компьютерный класс	№ аудитории	Вместимость/ количество мест	Наличие маркерных или меловых досок (да/нет)	Наличие информационно-проекторного оборудования (да/нет)	Наличие интерактивных досок (да/нет)	Возможность видеосъемки/ видеотрансляции (да/нет)	Количество рабочих мест, обеспеченных компьютерами	Наличие специализированного оборудования для проведения лабораторных занятий (да/нет)	Приспособленность аудитории для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
204	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9, стр. 7	Научно-образовательный центр (БИО)	лекции/ практические/ семинарские	105	40	да	да	да	да	0	нет	Аудитория приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, частично с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
206	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9, стр. 7	Научно-образовательный центр (БИО)	лекции/ практические/ семинарские	107	80	да	да	да	нет	0	нет	Аудитория приспособлена для использования инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, частично с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
207	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 3	Учебно-производственные мастерские	лекции/ практические/ семинарские	201-201а	54	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
208	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 3	Учебно-производственные мастерские	лекции/ практические/ семинарские	203-203а	42	да	да	да	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
209	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 3	Учебно-производственные мастерские	практические/ семинарские	204	18	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 4	Учебно-производственные мастерские	практические/ семинарские	202	10	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушениями слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
210	123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 4	Максимова 4	лекции/ семинарские	11	16	да	да	нет	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
211	123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 5	Максимова 4	лекции/ семинарские	12	18	да	да	нет	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
212	123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 6	Максимова 4	лекции/ семинарские	13	40	да	да	нет	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.

Сведения о наличии аудиторного фонда, задействованного для проведения практических занятий

№ п/п	Адрес	Корпус	Типы занятий, проводимые в аудитории: лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские/ компьютерный класс	№ аудитории	Вместимость/ количество мест	Наличие маркерных или меловых досок (да/нет)	Наличие информационно-проекторного оборудования (да/нет)	Наличие интерактивных досок (да/нет)	Возможность видеосъемки/ видеотрансляции (да/нет)	Количество рабочих мест, обеспеченных компьютерами	Наличие специализированного оборудования для проведения лабораторных занятий (да/нет)	Приспособленность аудитории для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
213	123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 7	Максимова 4	лекции/ семинарские	17	20	да	да	нет	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
214	123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 8	Максимова 4	лекции/ семинарские	23	26	да	да	нет	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
215	123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 9	Максимова 4	лекции/ семинарские	25	16	да	да	нет	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
216	123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 10	Максимова 4	лекции/ семинарские	26	22	да	да	нет	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
217	123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 11	Максимова 4	лекции/ семинарские	27	38	да	да	нет	да	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
218	123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 12	190 зд.	лекции/ семинарские	323	40	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
219	123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 12	190 зд.	лекции/ семинарские	307	30	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
220	123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 12	190 зд.	лекции/ семинарские	312	30	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
221	123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 12	190 зд.	лекции/ семинарские	325	16	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
222	123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 12	190 зд.	лабораторные	310	16	да	да	нет	нет	10	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.

Сведения о наличии аудиторного фонда, задействованного для проведения практических занятий

№ п/п	Адрес	Корпус	Типы занятий, проводимые в аудитории: лекции/ лабораторные/ практические/ семинарские/ компьютерный класс	№ аудитории	Вместимость/ количество мест	Наличие маркерных или меловых досок (да/нет)	Наличие информационно-проекторного оборудования (да/нет)	Наличие интерактивных досок (да/нет)	Возможность видеосъемки/ видеотрансляции (да/нет)	Количество рабочих мест, обеспеченных компьютерами	Наличие специализированного оборудования для проведения лабораторных занятий (да/нет)	Приспособленность аудитории для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
223	123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 12	190 эд.	лабораторные	311	16	да	да	нет	нет	10	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
224	123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 12	190 эд.	лекции/ семинарские	316	34	да	да	нет	нет	0	нет	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
225	123098, г. Москва, пл. Академика Курчатова д. 1	НИЦ "Курчатовский институт"	лабораторные	145	15	нет	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.
226	123098, г. Москва, пл. Академика Курчатова д. 1	НИЦ "Курчатовский институт"	лабораторные	6	15	нет	нет	нет	нет	0	да	Аудитория частично приспособлена для использования инвалидами с нарушением слуха и зрения. Специализированное оборудование отсутствует.